

Microscopios Estereoscópicos

Microscopios estereoscópicos, con cabezal Triocular, estativo simple y con base sin iluminación, adecuado para adaptar la fuente de luz fría H-150.

Modelo XTL 6445 T-B1

Sistema óptico paralelo.

Oculares WF10x/F.N. 20.

Ajuste interpupilar 55-75 mm.

Ratio de zoom 1:6,4.

Rango de magnificación 0,7-4,5.

En configuración básica de 7 á 45x.

Distancia de trabajo 100 mm.

Campo de visión 28,6-4,4 mm.

Código : 320-XTL6445T-B1

Precio : 490,00 €



Modelo XTL 6745 T-B1

Sistema óptico paralelo.

Oculares WF10x/F.N. 22.

Ajuste interpupilar 54-75 mm.

Ratio de zoom 1:6,7.

Rango de magnificación 0,67-4,5.

En configuración básica de 6,7 á 45x.

Distancia de trabajo 105 mm.

Campo de visión 23,8-4,9 mm.

Código : 320-XTL6745T-B1

Precio : 705,00 €



Fuente de Luz fría

Con doble cabezal rígido de fibra óptica Ø 8 x 600 mm.

Temperatura de color : 2500-3200K

Iluminación : 120000Lx.

Potencia : **150 Watios**

Código : 320-H150

Precio : 435,00 €

Accesorio:

Bombilla halógena 21V,150W dicróica.

Código : 194-OS93638

Precio : 43,23 €



Microscopios Estereoscópicos

Microscopio Estereoscópico (Lupa Binocular), Serie ST.

Cabezal binocular inclinado 45° con visión frontal, giratorio 360°.

Par de oculares WF10/20 mm.

Doble iluminación con luz incidente ó transmitida con interruptor de encendido en 3 posiciones.

Distancia de trabajo 57 mm, anillo de ajuste de dioptrías y par de anteojeras.

Platina con disco blanco / negro para luz incidente y vidrio biselado para luz transmitida.

Revolver con objetivos 2x y 4x.

Aumentos Standard **20x y 40 x.**

Opcional 10x,30x,60x y 80x con oculares.

Código : 417-ST402L



Microscopios estereoscópicos, con cabezal Binocular ó Triocular, con doble iluminación.

Luz incidente con lámpara halógena dicróica 12V/15W.

Luz transmitida con lámpara halógena 12V/15W.

Serie XTL 6445

Sistema óptico paralelo.

Oculares WF10x/F.N. 20.

Ajuste interpupilar 55-75 mm.

Ratio de zoom 1:6,4.

Rango de magnificación 0,7-4,5.

En configuración básica de 7 á 45x.

Distancia de trabajo 100 mm.

Campo de visión 28,6-4,4 mm.



Modelo Binocular

Código : 320-XTL6445B-B2

Modelo Triocular

Código : 320-XTL6445T-B2

Serie XTL 6745

Sistema óptico paralelo.

Oculares WF10x/F.N. 22.

Ajuste interpupilar 54-75 mm.

Ratio de zoom 1:6,7.

Rango de magnificación 0,67-4,5.

En configuración básica de 6,7 á 45x.

Distancia de trabajo 105 mm.

Campo de visión 23,8-4,9 mm.



Modelo Binocular

Código : 320-XTL6745B-B2

Modelo Triocular

Código : 320-XTL6745T-B2

**Microscopios Estereoscópicos
Accesorios Opcionales****Serie ST**

Código	Descripción
417-ST003	Oculares WF15x/15 mm. (Par).
417-ST004	Oculares WF20x/13 mm. (Par).
417-ST005	Ocular micrométrico WF10x
417-ST028	Bombilla halógena 12V/10W

Serie XTL6445

Código	Descripción
320-15X6445	Oculares WF15x (Par).
320-20X6445	Oculares WF20x (Par).
320-RO6445	Retículo ocular micrométrico
320-0,5X6445	Objetivo auxiliar 0,5x
417-ST037	Luz incidente bombilla halógena 12V/15W dicroica
417-ST038	Luz transmitida bombilla halógena 12V/15W

Serie XTL6745

Código	Descripción
320-15X6745	Oculares WF15x (Par).
320-20X6745	Oculares WF20x (Par).
320-RO6745	Retículo ocular micrométrico
320-0,5X6745	Objetivo auxiliar 0,5x
417-ST037	Luz incidente bombilla halógena 12V/15W dicroica
417-ST038	Luz transmitida bombilla halógena 12V/15W

