## Termostatos de circulación y de Inmersión

## Termostato Digital, con bomba de circulación.

Posibilidad de adaptar a cubetas de distintas capacidades. Control de temperatura electrónica mediante microprocesador.

<b>Especificaciones Técnicas</b>	FA-90
Control Temperatura	Ambiente + 150°C
Precisión	<u>+</u> 0,5°C
Caudal bomba	91/ min.
Potencia calefactor	1300 Watts
Dimensiones externas L x P x H	95 x 160 x 270 mm.
Dimensión inmersión	120 mm
Peso	2,8 Kgs.
Voltaje	230V, 50 / 60 Hz.
Clase de Seguridad	2
Clase de Protección	IP-30



## **CUBETAS, adaptables al TERMOSTATO FA-90:**

En Plexiglas, de 8 mm de pared. ( Alcance hasta + 60°C).

<u>Dimensiones internas</u>	<u>Capacidad</u>	Código
300 x 330 x 150 mm.	13 litros	114-612102937
300 x 500 x 150 mm.	22 litros	114-612102939



Metálicas, totalmente en acero inoxidable, doble cuerpo exterior en acero inoxidable AISI-304 e interior en aceroinoxidable 18/10.

Dimensiones internas	Dimensiones externas		
AltoxAnchoxFondo	<u>Altox Anchox Fondo</u>	Capacidad	Código
150x220x290 mm	180x265x325 mm	9 litros	043-CM9
150x300x310 mm	180x325x350 mm	12 litros	043-CM12
150x300x480 mm	180x325x530 mm	20 litros	043-CM20
200x300x480 mm	230x325x530 mm	27 litros	043-CM27



